

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forme du produit                                  | : Mélange                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom commercial                                    | : Cementsluierverwijderaar                                                                                                                                                                                                                                          |
| UFI                                               | : SNRS-NN4R-K30U-GR0G                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ce produit est notifié dans les pays suivants     | : Bulgarie, Chypre, Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Croatie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Espagne, République Tchèque, Suède |
| Ce produit est fabriqué dans les volumes suivants | : 10l                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Code du produit                                   | : 273791                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type de produit                                   | : Détergent                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Groupe de produits                                | : Produit de nettoyage                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisations identifiées pertinentes

|                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destiné au grand public                |                                                                                                                                                                                                                           |
| Catégorie d'usage principal            | : Utilisation par les consommateurs, Utilisation professionnelle                                                                                                                                                          |
| Spec. d'usage industriel/professionnel | : Utilisation à grande dispersion                                                                                                                                                                                         |
| Utilisation de la substance/mélange    | : Les informations contenues dans cette fiche signalétique concerne le produit et est donné sur l'hypothèse mentionnée à l'article 1.1, que le produit sera utilisé de la manière et aux fins indiquées par le fabricant. |

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Distributeur

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays/Région | Organisation | Numéro d'urgence                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| France      | ORFILA.      | +33 1 45 42 59 59<br>Ce numéro flèche automatiquement les appels vers le centre antipoison le plus proche, en fonction du lieu de l'appelant. Ces centres antipoison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

|                                                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Corrosif pour les métaux, catégorie 1                                                                                 | H290 |
| Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B                                                        | H314 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                             | H318 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires | H335 |
| Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16                                                               |      |

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires.

# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS05

GHS07

Mention d'avertissement (CLP) :

Danger.

Contient :

chlorure d'hydrogène; acide phosphorique

Mentions de danger (CLP) :

H290 - Peut être corrosif pour les métaux.

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence (CLP) :

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 - Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage, des vêtements de protection, des gants de protection.

P301+P330+P331+P310 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

Appeler immédiatement un médecin.

P303+P361+P353+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

Appeler immédiatement un médecin.

Fermeture de sécurité pour enfants :

Applicable

Indications de danger détectables au toucher :

Applicable

### 2.3. Autres dangers

Ne contient aucune substance PBT/vPvB  $\geq 0,1\%$  évaluée conformément à l'annexe XIII de REACH

Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                                                                                      | Identificateur de produit                                                                     | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acide phosphorique<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR);<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires   | N° CAS: 7664-38-2<br>N° CE: 231-633-2<br>N° Index: 015-011-00-6<br>N° REACH: 01-2119485924-24 | 10 – 15 | Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>(ATE=500 mg/kg de poids corporel)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318 |
| chlorure d'hydrogène<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR);<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | N° CAS: 7647-01-0<br>N° CE: 231-595-7<br>N° Index: 017-002-00-2<br>N° REACH: 01-2119484862-27 | 10 – 15 | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                                              |

# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Limites de concentration spécifiques: |                                                                                               |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                                   | Identificateur de produit                                                                     | Limites de concentration spécifiques (%)                                                                                                      |
| acide phosphorique                    | N° CAS: 7664-38-2<br>N° CE: 231-633-2<br>N° Index: 015-011-00-6<br>N° REACH: 01-2119485924-24 | (10 ≤ C < 25) Skin Irrit. 2; H315<br>(10 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2; H319<br>(25 ≤ C < 100) Skin Corr. 1B; H314                                   |
| chlorure d'hydrogène                  | N° CAS: 7647-01-0<br>N° CE: 231-595-7<br>N° Index: 017-002-00-2<br>N° REACH: 01-2119484862-27 | (10 ≤ C < 100) STOT SE 3; H335<br>(10 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2; H319<br>(10 ≤ C < 25) Skin Irrit. 2; H315<br>(25 ≤ C < 100) Skin Corr. 1B; H314 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : Appeler immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                     |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                                        |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Rincer la peau à l'eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Appeler immédiatement un médecin.                                                                                             |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. |
| Premiers soins après ingestion            | : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.                                                                                                                                               |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets                            | : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.                      |
| Symptômes/effets après inhalation           | : L'inhalation peut causer une irritation (toux, souffle court, troubles respiratoires). |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Brûlures.                                                                              |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Lésions oculaires graves.                                                              |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Brûlures.                                                                              |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable. |
| Moyens d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.                           |

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.                                                                                                                                                                                     |
| Protection en cas d'incendie            | : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. |

# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures générales               | : Nettoyer dès que possible tout déversement, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.                                                                                                                                      |
| <b>Pour les non-secouristes</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Équipement de protection        | : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.                                                                                                                                                                        |
| Procédures d'urgence            | : Ventiler la zone de déversement. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs, gaz, brouillards, fumées, aérosols, poussières.                                                                         |
| <b>Pour les secouristes</b>     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Équipement de protection        | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". |
| Procédures d'urgence            | : Aérer la zone.                                                                                                                                                                                                                    |

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Procédés de nettoyage | : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.           |
| Autres informations   | : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. |

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Pour plus d'informations, se reporter à la section 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers supplémentaires lors du traitement              | : Peut être corrosif pour les métaux.                                                                                                                                                                                        |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs, gaz, brouillards, fumées, aérosols, poussières. Porter un équipement de protection individuel. |
| Mesures d'hygiène                                       | : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.                                                                   |

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures techniques                                 | : Se conformer aux réglementations en vigueur.                                                                                                                                                                                     |
| Conditions de stockage                             | : Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistante à la corrosion. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. |
| Matières incompatibles                             | : Métaux.                                                                                                                                                                                                                          |
| Température de stockage                            | : 10 – 30 °C                                                                                                                                                                                                                       |
| Informations sur le stockage en commun             | : Conserver dans un endroit frais à l'écart des bases (fortes).                                                                                                                                                                    |
| Lieu de stockage                                   | : Conserver dans un endroit propre, sec et résistant au feu. Assurer une ventilation adaptée.                                                                                                                                      |
| Prescriptions particulières concernant l'emballage | : Stocker dans un récipient fermé.                                                                                                                                                                                                 |
| Matériaux d'emballage                              | : Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion. Toujours conserver le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine.                                                                                |

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Appliquer scrupuleusement les consignes d'utilisation.

# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| chlorure d'hydrogène (7647-01-0)                                  |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                                                                    |
| Nom local                                                         | Hydrogen chloride                                                  |
| IOEL TWA                                                          | 8 mg/m³                                                            |
|                                                                   | 5 ppm                                                              |
| IOEL STEL                                                         | 15 mg/m³                                                           |
|                                                                   | 10 ppm                                                             |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                    |
| Nom local                                                         | Chlorure d'hydrogène (Acide chlorhydrique)                         |
| VLEP CT (OEL STEL)                                                | 7,6 mg/m³                                                          |
|                                                                   | 5 ppm                                                              |
| Remarque                                                          | Valeurs réglementaires contraignantes                              |
| acide phosphorique (7664-38-2)                                    |                                                                    |
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                                                                    |
| Nom local                                                         | Orthophosphoric acid                                               |
| IOEL TWA                                                          | 1 mg/m³                                                            |
| IOEL STEL                                                         | 2 mg/m³                                                            |
| Référence réglementaire                                           | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                    |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                    |
| Nom local                                                         | Acide phosphorique                                                 |
| VLEP 8h (OEL TWA)                                                 | 1 mg/m³                                                            |
|                                                                   | 0,2 ppm                                                            |
| VLEP CT (OEL STEL)                                                | 2 mg/m³                                                            |
|                                                                   | 0,5 ppm                                                            |
| Remarque                                                          | Valeurs réglementaires indicatives                                 |
| Référence réglementaire                                           | Arrêté du 30 juin 2004 modifié (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65) |

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

##### Contrôles techniques appropriés

##### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition.

##### Équipements de protection individuelle

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Protection des yeux et du visage

#### Protection oculaire:

Utiliser des lunettes de sécurité qui protègent des éclaboussures (EN ISO16321 CH)

| Protection oculaire  |                                                         |                            |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Type                 | Champ d'application                                     | Caractéristiques           | Norme           |
| Lunettes de sécurité | Protection contre les particules liquides, Gouttelettes | avec protections latérales | EN ISO 16321 CH |

### Protection de la peau

#### Protection de la peau et du corps:

Vêtements de protection à manches longues (EN 14605). Porter des chaussures de sécurité en caoutchouc imperméable (EN ISO 20345 S7)

| Protection de la peau et du corps |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Type                              | Norme        |
| Blouses/combinaisons Tyvek®       | EN 14605     |
| Chaussures de sécurité            | EN ISO 20345 |

#### Protection des mains:

Gants de protection

| Protection des mains |           |                   |                |             |            |
|----------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|------------|
| Type                 | Matériau  | Perméation        | Epaisseur (mm) | Pénétration | Norme      |
| Gants réutilisables  | Viton® II | 6 (> 480 minutes) | 0,4            | 2 (< 1.5)   | EN ISO 374 |

### Protection respiratoire

#### Protection respiratoire:

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

| Protection respiratoire                      |                |                               |        |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Appareil                                     | Type de filtre | Condition                     | Norme  |
| Appareil respiratoire de protection intégral | ABEK, Type P2  | Protection contre les vapeurs | EN 136 |

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Appliquer scrupuleusement les consignes d'utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement.

#### Contrôle de l'exposition du consommateur:

Le produit est destiné à une utilisation professionnelle.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| État physique                   | : Liquide                                                                 |
| Couleur                         | : Incolore. jaune clair.                                                  |
| Apparence                       | : limpide.                                                                |
| Odeur                           | : caractéristique.                                                        |
| Seuil olfactif                  | : Pas disponible                                                          |
| Point de fusion                 | : Non applicable, dans des conditions normales ce produit est un liquide. |
| Point de congélation            | : Pas disponible                                                          |
| Point d'ébullition              | : > 100 °C Données obtenues par avis d'un expert                          |
| Inflammabilité                  | : Non inflammable                                                         |
| Limite inférieure d'explosivité | : Le produit tel quel n'est pas spécifiquement concerné                   |
| Limite supérieure d'explosivité | : Le produit tel quel n'est pas spécifiquement concerné                   |

# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Point d'éclair                                 | : Pas disponible                                                |
| Température d'auto-inflammation                | : > 200 °C Données obtenues par avis d'un expert                |
| Température de décomposition                   | : Pas de décomposition dans les conditions normales de stockage |
| pH                                             | : 1                                                             |
| Concentration de la solution de pH             | : 100 %                                                         |
| Viscosité, cinématique                         | : < 17,391 mm²/s                                                |
| Viscosité, dynamique                           | : < 20 mPa·s                                                    |
| Solubilité                                     | : complètement soluble.                                         |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                                                |
| Pression de vapeur                             | : indéterminé                                                   |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : indéterminé                                                   |
| Masse volumique                                | : 1,15 g/cm³                                                    |
| Densité relative                               | : indéterminé                                                   |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : > 1 Données obtenues par avis d'un expert                     |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable                                                |

### 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.2. Stabilité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.4. Conditions à éviter

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.5. Matières incompatibles

métaux.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

| chlorure d'hydrogène (7647-01-0) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| DL50 orale rat                   | 237 – 277 mg/kg                |
| DL50 voie cutanée                | > 5010 mg/kg de poids corporel |
| CL50 Inhalation - Rat            | 8,3 mg/l                       |

# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

| acide phosphorique (7664-38-2) |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| DL50 orale                     | 500 mg/kg                    |
| DL50 voie cutanée              | 2740 mg/kg de poids corporel |

|                                                                             |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                        | : Provoque de graves brûlures de la peau.<br>pH: 1                                                     |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                | : Provoque de graves lésions des yeux.<br>pH: 1                                                        |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                     | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Mutagenicité sur les cellules germinales                                    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Cancérogénicité                                                             | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité pour la reproduction                                               | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | : Peut irriter les voies respiratoires.                                                                |

| chlorure d'hydrogène (7647-01-0)                                             |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

| acide phosphorique (7664-38-2) |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)    | 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |
| Danger par aspiration          | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                                       |

| Cementsluierverwijderaar |                |
|--------------------------|----------------|
| Viscosité, cinématique   | < 17,391 mm²/s |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

|                                                            |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - général                                         | : Le produit non neutralisé peut être dangereux pour les organismes aquatiques.                        |
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

| chlorure d'hydrogène (7647-01-0)        |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | 3,25 mg/l           |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 4,92 mg/l waterflea |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2] | 4,5 mg/l            |

| acide phosphorique (7664-38-2)          |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CE50 - Crustacés [1]                    | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | > 100 mg/l waterflea                               |



# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### acide phosphorique (7664-38-2)

|                                         |                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2] | > 100 mg/l                                                                                            |
| CE50 72h - Algues [1]                   | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### Cementsluierverwijderaar

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### chlorure d'hydrogène (7647-01-0)

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

### acide phosphorique (7664-38-2)

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### acide phosphorique (7664-38-2)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -0,77 |
|------------------------------------------------|-------|

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglementation régionale sur les déchets                | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Méthodes de traitement des déchets                      | : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.                                                                                                                                                                                                                  |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Les récipients vides peuvent être mis en décharge après nettoyage en suivant les règlements locaux. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer en suivant les règlements locaux concernant l'élimination des déchets. |
| Informations sur les déchets écologiques                | : Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liste européenne des déchets (LoW, CE 2000/532)         | : 20 01 29* - détergents contenant des substances dangereuses                                                                                                                                                                                                                                           |
| Code HP                                                 | : HP8 - "Corrosif": déchet dont l'application peut causer une corrosion cutanée.                                                                                                                                                                                                                        |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

| ADR                                                                                                          | IMDG                                                                                                       | IATA                                                                                              | ADN                                                                                                     | RID                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                                                           |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                         |
| UN 3264                                                                                                      | UN 3264                                                                                                    | UN 3264                                                                                           | UN 3264                                                                                                 | UN 3264                                                                                                 |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                                                    |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                         |
| LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (chlorure d'hydrogène ; acide phosphorique)                      | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (chlorure d'hydrogène ; acide phosphorique)                    | Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (hydrogen chloride ; phosphoric acid)                 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (chlorure d'hydrogène ; acide phosphorique)                 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (chlorure d'hydrogène ; acide phosphorique)                 |
| <b>Description document de transport</b>                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                         |
| UN 3264 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (chlorure d'hydrogène ; acide phosphorique), 8, III, (E) | UN 3264 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (chlorure d'hydrogène ; acide phosphorique), 8, III    | UN 3264 Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (hydrogen chloride ; phosphoric acid), 8, III | UN 3264 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (chlorure d'hydrogène ; acide phosphorique), 8, III | UN 3264 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (chlorure d'hydrogène ; acide phosphorique), 8, III |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                                           |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 8                                                                                                            | 8                                                                                                          | 8                                                                                                 | 8                                                                                                       | 8                                                                                                       |
|                            |                          |                 |                     |                     |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                         |
| III                                                                                                          | III                                                                                                        | III                                                                                               | III                                                                                                     | III                                                                                                     |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                         |
| Dangereux pour l'environnement: Non                                                                          | Dangereux pour l'environnement: Non<br>Polluant marin: Non<br>N° FS (Feu): F-A<br>N° FS (Déversement): S-B | Dangereux pour l'environnement: Non                                                               | Dangereux pour l'environnement: Non                                                                     | Dangereux pour l'environnement: Non                                                                     |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                                               |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                         |

## 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

### Transport par voie terrestre

|                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Code de classification (ADR)                                               | : C1                      |
| Dispositions spéciales (ADR)                                               | : 274                     |
| Quantités limitées (ADR)                                                   | : 5I                      |
| Quantités exceptées (ADR)                                                  | : E1                      |
| Instructions d'emballage (ADR)                                             | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR)                       | : MP19                    |
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR)           | : T7                      |
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR) | : TP1, TP28               |
| Code-citerne (ADR)                                                         | : L4BN                    |
| Véhicule pour le transport en citerne                                      | : AT                      |
| Catégorie de transport (ADR)                                               | : 3                       |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR)                          | : V12                     |
| Numéro d'identification du danger (code Kemler)                            | : 80                      |


# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

Panneaux oranges

:



Code de restriction en tunnels (ADR)

:

E

### Transport maritime

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dispositions spéciales (IMDG)               | : 223, 274                                         |
| Quantités limitées (IMDG)                   | : 5 L                                              |
| Quantités exceptées (IMDG)                  | : E1                                               |
| Instructions d'emballage (IMDG)             | : P001, LP01                                       |
| Instructions d'emballages GRV (IMDG)        | : IBC03                                            |
| Instructions pour citernes (IMDG)           | : T7                                               |
| Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) | : TP1, TP28                                        |
| Catégorie de chargement (IMDG)              | : A                                                |
| Arrimage et manutention (Code IMDG)         | : SW2                                              |
| Propriétés et observations (IMDG)           | : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. |

### Transport aérien

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA)                       | : E1   |
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)                        | : Y841 |
| Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) | : 1L   |
| Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA)                  | : 852  |
| Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA)                  | : 5L   |
| Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA)                     | : 856  |
| Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)                          | : 60L  |
| Dispositions spéciales (IATA)                                             | : A3   |
| Code ERG (IATA)                                                           | : 8L   |

### Transport par voie fluviale

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Code de classification (ADN)     | : C1     |
| Dispositions spéciales (ADN)     | : 274    |
| Quantités limitées (ADN)         | : 5 L    |
| Quantités exceptées (ADN)        | : E1     |
| Transport admis (ADN)            | : T      |
| Équipement exigé (ADN)           | : PP, EP |
| Nombre de cônes/feux bleus (ADN) | : 0      |

### Transport ferroviaire

|                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Code de classification (RID)                                               | : C1                      |
| Dispositions spéciales (RID)                                               | : 274                     |
| Quantités limitées (RID)                                                   | : 5L                      |
| Quantités exceptées (RID)                                                  | : E1                      |
| Instructions d'emballage (RID)                                             | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun (RID)         | : MP19                    |
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID)           | : T7                      |
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID) | : TP1, TP28               |
| Codes-citerne pour les citernes RID (RID)                                  | : L4BN                    |
| Catégorie de transport (RID)                                               | : 3                       |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (RID)                          | : W12                     |
| Colis express (RID)                                                        | : CE8                     |
| Numéro d'identification du danger (RID)                                    | : 80                      |

# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations UE

##### REACH Annexe XVII (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

##### REACH Annexe XIV (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

##### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

##### Règlement PIC (consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

##### Réglementation POP (polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

##### Règlement sur l'ozone (2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

##### Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage

##### Règlement sur les détergents (648/2004)

| Étiquetage du contenu        |       |
|------------------------------|-------|
| Composant                    | %     |
| phosphates                   | 5-15% |
| agents de surface anioniques | <5%   |

##### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

##### Règlement sur les précurseurs de drogue (273/2004)

Contient une substance soumise au Règlement (CE) 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la fabrication et la mise sur le marché de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

| Nom               | CN designation    | N° CAS    | Code CN    | Catégorie, Sous-catégorie | Seuil | Annexe   |
|-------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|-------|----------|
| Hydrochloric acid | Hydrogen chloride | 7647-01-0 | 2806 10 00 | Catégorie 3               |       | Annexe I |

# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Directives nationales

#### Finlande

#### France

| Maladies professionnelles |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Code                      | Description                        |
| RG 66                     | Rhinites et asthmes professionnels |

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Indications de changement |                                                            |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Rubrique                  | Élément modifié                                            | Remarques |
|                           | Remplace la fiche                                          | Modifié   |
|                           | Date de révision                                           | Modifié   |
|                           | Ce produit est fabriqué dans les volumes suivants          | Ajouté    |
|                           | Ce produit est notifié dans les pays suivants              | Ajouté    |
| 2.1                       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  | Modifié   |
| 6.3                       | Autres informations                                        | Ajouté    |
| 7.1                       | Dangers supplémentaires lors du traitement                 | Ajouté    |
| 7.2                       | Matériaux d'emballage                                      | Ajouté    |
| 8.2                       | Contrôle de l'exposition du consommateur                   | Ajouté    |
| 9                         | Densité relative                                           | Ajouté    |
| 9                         | Température d'auto-inflammation                            | Ajouté    |
| 9                         | Point d'ébullition                                         | Ajouté    |
| 9                         | Concentration de la solution utilisée pour la mesure du pH | Ajouté    |
| 9                         | Point de fusion                                            | Ajouté    |
| 9                         | Inflammabilité (solide, gaz)                               | Ajouté    |
| 9                         | Seuil olfactif [ppm]                                       | Ajouté    |
| 9                         | Masse volumique                                            | Modifié   |
| 9                         | Limite supérieure d'explosivité (LSE)                      | Ajouté    |
| 9                         | Limite inférieure d'explosivité (LIE)                      | Ajouté    |
| 9                         | Pression de vapeur à 50°C                                  | Ajouté    |
| 9                         | Pression de vapeur                                         | Ajouté    |
| 9                         | Densité relative de vapeur à 20°C                          | Ajouté    |
| 9.1                       | Température de décomposition                               | Ajouté    |
| 13.1                      | Méthodes de traitement des déchets                         | Ajouté    |

# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Indications de changement |                                    |           |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| Rubrique                  | Élément modifié                    | Remarques |
| 15.2                      | Évaluation de la sécurité chimique | Ajouté    |
| 16                        | Abréviations et acronymes          | Modifié   |

| Abréviations et acronymes: |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA                        | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| FBC                        | Facteur de bioconcentration                                                                                         |
| VLB                        | Valeur limite biologique                                                                                            |
| DBO                        | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                                                |
| DCO                        | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                                                   |
| DMEL                       | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| DNEL                       | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| N° CE                      | Numéro de la Communauté européenne                                                                                  |
| CE50                       | Concentration médiane effective                                                                                     |
| EN                         | Norme européenne                                                                                                    |
| CIRC                       | Centre international de recherche sur le cancer                                                                     |
| IATA                       | Association internationale du transport aérien                                                                      |
| IMDG                       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |
| CL50                       | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |
| LD50                       | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                         |
| LOAEL                      | Dose minimale avec effet nocif observé                                                                              |
| NOAEC                      | Concentration sans effet nocif observé                                                                              |
| NOAEL                      | Dose sans effet nocif observé                                                                                       |
| NOEC                       | Concentration sans effet observé                                                                                    |
| OCDE                       | Organisation de coopération et de développement économiques                                                         |
| VLE                        | Limite d'exposition professionnelle                                                                                 |
| PBT                        | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                               |
| PNEC                       | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                              |
| RID                        | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer                       |
| FDS                        | Fiche de Données de Sécurité                                                                                        |
| STP                        | Station d'épuration                                                                                                 |
| DThO                       | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                                                  |
| TLM                        | Tolérance limite médiane                                                                                            |
| COV                        | Composés organiques volatiles                                                                                       |
| N° CAS                     | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                                        |
| N.S.A.                     | Non spécifié ailleurs                                                                                               |
| vPvB                       | Très persistant et très bioaccumulable                                                                              |

# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Abréviations et acronymes:

|        |                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PE     | Perturbateur endocrinien                                                                                            |
| CLP    | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008                 |
| REACH  | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006 |
| EINECS | Inventaire européen des substances chimiques commercialisées                                                        |
| CED    | Catalogue européen des déchets                                                                                      |
| VLIEP  | Valeur limite indicative d'exposition professionnelle                                                               |
| STEL   | Short-term exposure limit                                                                                           |
| TLV    | Valeur limite d'exposition                                                                                          |
| TWA    | Moyenne pondérée en temps                                                                                           |
| UFI    | Identifiant unique de formulation                                                                                   |

Sources des données

: RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

Autres informations

: DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

### Texte intégral des phrases H et EUH:

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (par voie orale) | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                                                                          |
| Eye Dam. 1                    | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                             |
| Eye Irrit. 2                  | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                                             |
| Met. Corr. 1                  | Corrosif pour les métaux, catégorie 1                                                                                 |
| Skin Corr. 1B                 | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B                                                        |
| Skin Irrit. 2                 | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                                           |
| STOT SE 3                     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires |
| H290                          | Peut être corrosif pour les métaux.                                                                                   |
| H302                          | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                             |
| H314                          | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                                 |
| H315                          | Provoque une irritation cutanée.                                                                                      |
| H318                          | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                  |
| H319                          | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                              |
| H335                          | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                 |

# Cementsluierverwijderaar

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Met. Corr. 1                                                                                                                     | H290 | Jugement d'experts |
| Skin Corr. 1B                                                                                                                    | H314 | Méthode de calcul  |
| Eye Dam. 1                                                                                                                       | H318 | Méthode de calcul  |
| STOT SE 3                                                                                                                        | H335 | Méthode de calcul  |

La classification respecte : ATP 12

FDS

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.