

VACUUM CLEANERS



STOF- / STOFWATERZUIGERS - Catalogus

STOF- / STOFWATERZUIGERS - Catalogus

Met deze DiBO catalogus willen we u graag een overzicht geven van alle DiBO reinigingsmachines;

- Deze catalogus werd uitgegeven door DiBO n.v. (V.01/2018)
- Prijzen en producten die niet in deze catalogus zijn opgenomen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Voor service, inbedrijfstelling en montage gelden prijzen op aanvraag.
- Deze catalogus vervangt alle voorgaande door DiBO n.v. uitgegeven catalogen.
- Foto's en afbeeldingen in deze catalogus zijn bedoeld om het zoeken te vergemakkelijken en derhalve niet bindend.
- Wijzigingen in uitvoering en wijzigingen van technische gegevens, maten en gewichten voorbehouden.
- In deze catalogus is gebruik gemaakt van iconen, hieronder vindt u de betekenis per icoon uitgelegd.

ICONS			
			
code	vacuüm	luchtverplaatsing	sproeidruk
			
ketelinhoud	geluidsniveau	inhoud vuilwatertank	opgenomen vermogen
			
lengte voedingskabel	afmetingen	gewicht	werkbreedte borstel
			
Tankinhoud oplossing	Inhoud vuilreservoir	Batterij	

VACUUM CLEANERS

STOFZUIGER

- P13 D



P. 4

STOFWATERZUIGERS

- P30 WD / P30 WDS
- P80/2 WD
- P81/2 WD



P. 6

P. 8

P. 10

WATERZUIGER

- P50 WP



P. 12

TAPIJTREINIGER

- P7 SE



P. 14

VEEGMACHINE

- 370 E



P.16



P13 D

GELUIDSARME STOFZUIGER

Het betreft hier een compacte lichtgewicht en uiterst ergonomische stofzuiger, compleet geleverd inclusief toebehoren. De P13 D is bovendien met een geluidsproductie van amper 73 dB, een zeer geluidsarme stofzuiger. Dit tesamen met een zuigkracht die instelbaar is op het toestel zelf, maakt dat de P13 D aanpasbaar is voor elk soort ondergrond. Leent zich uitstekend voor gebruik in hotels, zorginstellingen, kinderdagverblijven etc ...

GEBRUIKSVRIENDELIJK
zeer geluidsarm 71 dB

KRACHTIG
60 l/s en maximale vacuum van 209 mbar

Gepatenteerde REGELFUNCTIE
voor de zuigkracht

ROBUUST
stootvast dankzij speciaal
ontworpen chassiscover

BEWEEGBAAR
Stevige wielbasis met
rubberen wielen
waarvan
2 zwenkwielen



Handige opberging van de elektrokabel



4 bevestigingspunten voor het opbergen van de hulpstukken



ERGONOMISCH en lichtgewicht (4,8 kg) stofzuiger, met hulpstukken gemakkelijk met één hand te dragen.


STANDAARD TOEBEHOREN:



2,5 m flexibele
zuigslang met handvat
code: 3.8023.106025
(per stuk)




1. Vloerzuigmond voor
droogzuigen
code: 3.8023.106027
2. Kierenzuigmond
code: 3.8023.101023
3. Bekledings- en
meubelzuigmond
code: 3.8023.106028



Afsluitbare microfleece
filterzak
code: 3.8023.106013
(set 10 stuks)



Microfleece filterkorf
t.b.v. motor
code: 3.8023.111125



RVS telescopische
zuigbuis
code: 3.8023.111133

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Werken zonder filterzak is mogelijk dankzij de uitwasbare filterkorf ter bescherming van de vacuümmotor
- Afneembare elektrokabel van 10 m
- Draaibare bevestiging van de zuigslang
- Werkt rechtopstaand, dankzij de aan/uit voetschakelaar
- Bevestigingsmogelijkheid voor het opbergen van de zuigbuis
- Zeer goede stofopname dankzij de 270 mm vloerzuigmond
- EU Energieklasse A

UITVOERINGEN:

P13 D									
	TYPE								
		m^3/h	mbar	l	W	m	dB	mm	kg
3.108.010	P13 D	173	270	13	700 (1x230 V)	10	71	290x400x405	4,8

OPTIONELE TOEBEHOREN:



Turbo vloerzuigmond



HEPA H12 patroonfilter



Parketborstel

P13 D	
	
3.8023.106012	Turbo vloerzuigmond 284 mm
3.8023.111202	Parketborstel 360 mm
3.8023.111132	HEPA H12 patroonfilter

by



P30 WD / P30 WDS

STOFWATERZUIGERS

2 professionele stofwaterzuigers met dubbele zuigmonden van elk 360 mm, namelijk een stof- en een waterzuigmond. De P30 levert op alle ondergronden een uitstekende prestatie dankzij de grote vloerzuigmond in combinatie met de 260 mbar zuigkracht. Een ideale stofzuiger voor de professionele schoonmaak, mede dankzij de opbergmogelijkheden voor de toebehoren. Met de ingebouwde blaasfunctie is het bovendien mogelijk om de filters en onbereikbare spleten in werkbanken uit te blazen, of je kan er ook simpelweg zaken mee droogblazen. De P30 WDS heeft een stopcontact met inschakelautomaat. Wanneer het aangesloten gereedschap wordt ingeschakeld schakelt de stofzuiger automatisch mee op.

ROBUUST
stootvast dankzij speciaal
ontworpen chassiscover

Gepatenteerde **REGELFUNCTIE**
voor de zuigkracht

GEbruIKSVRIENDELIJK
zeer geluidsarm 70 dB

Ingebouwde
BLAASFUNCTIE

BEWEEGBAAR
Stevige wielbasis met
rubberen wielen waarvan 2
zwenkwielen



4 bevestigingspunten
voor het compact
opbergen en parkeren
van de hulpstukken



Uiterst **ERGONOMISCH**.
Stofzuiger inclusief
hulpstukken gemakkelijk
met één hand te dragen



P30 WDS
Uitgerust met
stopcontact met
inschakelautomaat.



Waterscheidingsysteem
met opvangbak voor de
cycloonafscheider
(patent in aanvraag)


STANDAARD TOEBEHOREN:



2,2 m flexibele
zuigslang met handvat
code: 3.8023.109069
2 RVS zuigbuizen
(0,5 m)
code: 3.8023.102018



1. Vloerzuigmond voor
droogzuigen
code: 3.8023.109071
2. Vloerzuigmond t.b.v.
waterzuigen
code: 3.8023.109070
3. Kierenzuigmond
code: 3.8023.102016
4. Borstelzuigmond rond
code: 3.8023.102017



Afsluitbare microfleece
filterzak
code: 3.8023.101020
(set 5 stuks)



Cartridge filter
code: 3.8023.109058



Cycloonafscheider
code: 3.8023.109057

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

P30 WD / P30 WDS

- 2 zuigmonden van 360mm, namelijk een stof- en een waterzuigmond
- Beveiligd met vlotter tegen overloop, zelfs tegen schuim
- Er kan gewerkt worden met filterzak
- Draaibare bevestiging van de zuigslang
- Aan/uit schakelaar
- Bevestigingsmogelijkheid voor het opbergen van de zuigbuis
- Zeer goede stofopname dankzij de 360 mm vloerzuigmond

P30 WDS

- Multi-level adapter, voor het aansluiten van de elektrische gereedschappen (code: 3.8023.101025)

UITVOERINGEN:

P30 WD / P30 WDS									
	TYPE								
		m ³ /h	mbar	l	W	m	dB	mm	kg
3.108.020	P30 WD	252	260	30	1300 (1x230 V)	7,5	70	460x380x590	7
3.108.021	P30 WDS	252	260	30	1300 (1x230 V) Auto	7,5	70	460x380x590	7,8

OPTIONELE TOEBEHOREN:



Combitool P30 WD / P30 WDS

P30 WD / P30 WDS	
	
3.8023.109084	Combitool P30 WD / P30 WDS

by



P80/2 WD

STOFWATERZUIGERS

Professionele stofwaterzuiger met een uitstekende prijs- / kwaliteitsverhouding. Zeer geschikt voor schoonmaakbedrijven, conciërgediensten, catering... Deze stofwaterzuiger is vooral geschikt voor de gebruikelijke natte reinigingstoepassingen, alsook voor grote oppervlakten.

RVS DUWBEUGEL en
HANDGREEP

Twee AFZONDERLIJK SCHAKELBARE MOTOREN maken het zuigvermogen instelbaar in functie van de reinigingsjob.

Uitgevoerd met een zeer duurzame kunststof container en een ROBUUSTE CHASSIS

3m flexibele ZUIGSLANG met draaibare bevestiging

Hij is voorzien van 2 grote rubberen vaste wielen en 2 zwenkwielen met stevige metalen wielhouders



Compleet met accessoires geleverd. De accessoires kunnen achteraan de stofzuiger worden opgeborgen.



Vuilwaterafvoerslang
code : 3.8023.104014
voor het snel en gemakkelijk ledigen van de container.

STANDAARD TOEBEHOREN:

Stofzuigermotor (2)
code : 3.8023.102026Cartridge filter
code : 3.8023.1020111. 45 cm vloerzuigmond voor
droogzuigen
code: 3.8023.1021172. 45 cm vloerzuigmond t.b.v.
waterzuigen


code: 3.8023.102113

3. Borstelzuigmond rond

code: 3.8023.102017

4. Kierenzuigmond

code: 3.8023.102016

Afsluitbare microfleece
filterzak
code: 3.8023.102031
(set 5 stuks)Doekfilter
code: 3.8023.102012
en filterkorf

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- 2 RVS zuigbuizen (0,5 m) - code: 3.8023.102018
- 2 afzonderlijk schakelbare stofzuigmotoren van 1200W elk.
- Is uitgerust met een fijnstof-patroonfilter (cartridge) en een doekfilter ter bescherming van de motor.
- 3m zuigslang met draaibare bevestiging - code: 3.8023. 102013
- Zeer goede stof/wateropname dankzij de 45 cm vloerzuigmond

UITVOERINGEN:

P80/2 WD									
	TYPE								
		m ³ /h	mbar	l	W	m	dB	mm	kg
3.108.030	P80/2 WD	288	200	80	2400 (1x230 V)	15	82	640x500x970	27,5

OPTIONELE TOEBEHOREN:

P80/2 WD	
	
3.8023.104022	Vast vloermondstuk voor P80/2 WD en P81/2 WD
3.8023.110049	7 m flexibele zuigslang- Ø 38 mm
3.8023.102032	15 m flexibele zuigslang- Ø 38 mm
3.8023.102051	45 cm aluminium vloerzuigmond (zie foto p.11)
3.8023.102014	36 cm vloerzuigmond droogzuigen
3.8023.102015	36 cm vloerzuigmond natzuigen
3.8023.102116	3 m antistatische zuigslang voor P80/2 WD en P81/2 WD (compleet)



Vast vloerzuigmondstuk

by  **SPRINTUS**
Professionelle Reinigungsgeräte

P81/2 WD

STOFWATERZUIGERS

De professionele P81/2 WD is zeer geliefd vanwege de nieuwe technolgie die werd toegepast, zijn enorm prestatievermogen en het grote containervolume. Deze stofwaterzuiger is uitermate geschikt voor schoonmaakbedrijven, professionele onderhoudsdiensten, cateringbedrijven...

Hij werd speciaal ontworpen voor intensief dagdagelijks gebruik en leent zich vooral voor de gebruikelijke natte reinigingstoepassingen, alsook voor grote oppervlakten.

RVS DUWBEUGEL en
HANDGREEP

VERMOGENSCHAKELAAR:
Economy & Turbo.

INSTELBARE ZUIGKRACHT
via aparte regelknop

Uitgevoerd met een zeer
duurzame kunststof container en
een ROBUUSTE CHASSIS

Hij is voorzien van 2 grote
rubberen vaste wielen en
2 zwenkwielen met stevige
metalen wielhouders



Cycloonfiltersysteem
(patent in aanvraag):
geen extra filters
noodzakelijk



Vuilwaterafvoerslang
code : 3.8023.112133
voor het snel en
gemakkelijk ledigen
van de container.



1 . BLAASFUNCTIE
2. Filterpatroon kan
gemakkelijk verwijderd
worden en is te
vervangen door
HEPA-filter H12 (optie)




AFSLUITBARE
kabelhaak

STANDAARD TOEBEHOREN:



1. 45 cm vloerzuigmond voor droogzuigen
code: 3.8023.109117
2. 45 cm vloerzuigmond t.b.v. waterzuigen
code: 3.8023.109113
3. Borstelzuigmond rond
code: 3.8023.102017
4. Kierenzuigmond
code: 3.8023.102016



Afsluitbare microfleece filterzak
code: 3.8023.102031
(set 5 stuks)



Cartridge filter
code: 3.8023.109058



Cycloonafscheider
code: 3.8023.109057

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- 2 RVS zuigbuizen (0,5 m) - code: 3.8023.102018
- Is uitgerust met een fijnstof-patroonfilter klasse M (cartridge) - code: 3.8023.109058
- Een afsluitbare microfleece filterzak (5 stuks) - code: 3.8023.102031
- 3m zuigslang (code: 3.8023.102013) met draaibare bevestiging - code: 3.8023.102020
- Handgreep - code: 3.8023.102058
- Gebruiksvriendelijk : Compleet met accessoires geleverd. De accessoires kunnen achteraan de stofzuiger worden opgeborgen.

UITVOERINGEN:

P81/2 WD									
	TYPE								
		m ³ /h	mbar	l	W	m	dB(A)	mm	kg
3.108.035	P81/2 WD	2 x 252 m ³ /h	300	80	2400 (1x230 V)	15	76	620x450x980	20,6

OPTIONELE TOEBEHOREN:

P81/2 WD	
	
3.8023.104022	Vast vloermondstuk voor P80/2 WD en P81/2 WD (zie foto p.9)
3.8023.112139	Cartridge filter HEPA H12
3.8023.110049	7 m flexibele zuigslang- Ø 38 mm
3.8023.102032	15 m flexibele zuigslang- Ø 38 mm
3.8023.102051	45 cm aluminium vloerzuigmond
3.8023.102014	36 cm vloerzuigmond droogzuigen
3.8023.102015	36 cm vloerzuigmond natzuigen
3.8023.102116	3 m antistatische zuigslang voor P80/2 WD en P81/2 WD (compleet)



45 cm aluminium vloerzuigmond
Gemaakt uit bijzonder sterk aluminium

P50 WP

WATERZUIGER met vuilwaterpomp

Compacte krachtige waterzuiger met 50 l tankinhoud, uitgerust met een vuilwaterpomp voor het continue verpompen van het opgezogen water. De pomp van de waterzuiger heeft een ingenieus koelsysteem waardoor deze kan werken volgens het dompelpompprincipe.

Deze waterzuiger leent zich als geen ander voor het schoonmaken van vijvers, zwembaden en andere industriële werkzaamheden.

ROBUUST
stootvast dankzij speciaal
ontworpen chassiscover

Ingebouwde GAASFILTERZAK
is gemakkelijk te ledigen en
beschermt de pomp tegen grofvuil

9 m
OPVOERHOOGTE



Werkingsprincipe:
Water wordt
in de container
gezogen en door
de vuilwaterpomp
continue afgevoerd



Vloerzuigmond kan
zowel voorwaarts
als achterwaarts
bewegend waterzuigen



Krachtige
vuilwaterpomp kan tot
100 uren droogdraaien



Kunststof
Storzkoppeling

STANDAARD TOEBEHOREN




Gaasfilterzak
code: 3.8023.110048



1. Vloerzuigmond voor waterzuigen (360 mm)
code: 3.8023.102015
2. Kierenzuigmond
code: 3.8023.102016
3. Borstelzuigmond rond
code: 3.8023.102017
4. Zuigmond voor zwembad
code: 3.8023.110052



7 m flexibele zuigslang
met handvat
code: 3.8023.110049



10 m afvoerslang met
storzkoppeling
code: 3.8023.110053



4-delige drijvende
kunststof zuigbuis
code: 3.8023.110047
(per stuk)

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Continue vuilwaterafvoer d.m.v. een in de body geïntegreerde vuilwaterpomp met een capaciteit van 14.000 l/u
- Een ingebouwde gaasfilterzak verzamelt het grofvuil, zoals bladeren, houtsplinters en dergelijke om te voorkomen dat de pomp vastloopt. De gaasfilterzak is uitgerust met een ritssluiting, waardoor hij gemakkelijk geledigd kan worden.
- Kunststof Storzkoppeling voor zowel zuigslang als afvoerslang.

UITVOERINGEN:

P50 WP									
	TYPE								
		m ³ /h	mbar	l	W	m	dB	mm	kg
3.108.040	P50 WP	252	230	50	1300 (1x230 V)	7,5	76	500x440x650	15

OPTIONELE TOEBEHOREN:



450 mm vloerzuigmond
voor waterzuigen

P50 WP	
	
3.8023.102032	15 m flexibele zuigslang- Ø 38 mm
3.8023.102113	45 cm vloerzuigmondstuk waterzuigen



P7 SE

TAPIJTREINIGER

Krachtige tapijtreiniger met 4 bar sproeidruk garandeert een gemakkelijke, snelle en diepe reiniging van de tapijten. Mede dankzij de bijgeleverde ergonomische toebehoren hoeft men geen zware krachtspanningen te leveren om met deze machine te kunnen werken.

Vuil- en properwatertank kunnen AFZONDERLIJK worden verwijderd

TRANSPARANTE TOP COVER voor een continue controle van het vloeistofniveau van de tanks

BEWEEGBAAR
2 zwenkwielen

niet markerende
RUBBEREN wielen




Hefboomventiel aan het handvat, sproeien kan te allen tijde onderbroken worden



Anti-schuimtank: het is mogelijk te werken met een anti-schuimproduct

STANDAARD TOEBEHOREN:



2 RVS zuigbuizen (0,5 m)
code: 3.8023.107013
(per stuk)
Vloerzuigmond
(250 mm)
code: 3.8023.107010



Bekledingszuigmond
(105 mm)
code: 3.8023.107011



2,5 m flexibele
zuigslang met
ergonomisch handvat
en waterslang
code: 3.8023.107012



Waterslang
code: 3.8023.107015
Bevestigingsclips om de
waterslang aan de RVS
zuigbuis te bevestigen
code: 3.8023.107014

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Chassis uit stootvast kunststof
- Sproei en zuigfunctie worden op de hendel ingesteld
- Ergonomische transparante zuigmonden, geven u continue een goed zicht op het verloop van de reiniging
- De elektrokabel kan op de machine opgeborgen worden
- Sproeivermogen : 0,6 l/min

UITVOERINGEN:

P7 SE									
	TYPE	 VAC	 VAC						
		bar	mbar	l	W	m	l	mm	kg
3.108.050	P7 SE	4	230	6.5	1100 (1x230 V)	6	6,5	290x400x405	4,8

370 E

COMPACTVEGER

Een uiterst handige en zéér compacte doch professionele met accu's aangedreven veegmachine. Geruis- en snoerloos reinigen voor zowel binnen als buitengebruik. De ideale hulp wanneer je snel iets moet opvegen en er weinig plaats of tijd is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de cinema's, restaurants, hotels, of huishoudelijk gebruik.

ERGONOMISCH draaibaar handvat met telescopische aluminium duwhendel. De hendel blijft autonoom staan in parkeerpositie



PLAATSBESPARENDE opbergpositie

Vervanging van de borstels zonder gereedschap.



Grote makkelijk te ledigen vuilcontainer code: 3.8023.204503



Grote met de voet te bedienen AAN/UIT-knop

STANDAARD TOEBEHOREN:



2 naar binnen vegende
zijborstels
(code: 3.8023.204120 -
per stuk)

Cilindrische hoofdborstel
(code: 3.8023.204119)



1x lithium-ion batteij
met werktijd van ca.
45 min en een laadtijd
van ca. 70min
(code: 3.8023.204500)
1x batterijlader
(code: 3.8023.204100)

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Grote met de voet te bedienen AAN/UIT knop, laat toe de veger aan te zetten zonder voorover te bukken
- Hoofd- en zijborstels zijn gemakkelijk zonder gebruik van gereedschap te vervangen
- Ergonomisch telescopisch handvat voor het instellen van de juiste werkhoogte
- De rubberen wielen laten geen enkel spoor na, zelfs niet op gevoelige ondergrond
- Zeer groot vuilreservoir van 2 liter
- Vervangbare lip onderaan de behuizing voor de efficiënte opvang van het vuil
- Zeer geruisloos, staat toe te reinigen tijdens de kantooruren
- Veeft zonder problemen objecten tot 2 cm diameter en 24 cm lengte op
- Zeer compact en licht, geschikt voor iedereen

UITVOERINGEN:

370 E							
	TYPE						
		mm	l	W	dB(A)	mm	kg
3.108.100	370 E	370	2	10,8 (1,5 Ah) (1x230 V)	63	300x360x110	2,8



wijzigingen voorbehouden

by




ACCESSORIES

● = standaard
○ = optioneel

Nota: sommige artikelen zitten met meerdere stuks verpakt, de code staat voor 1 stuk (*)



			P13 D	P30 WD	P30 WDS	P80/2 WD	P81/2 WD	P50 WP	P7 SE	
FILTER BAG										
	Afsluitbare microfleece filterzak (set 10 stuks)		●							3.8023.106013
	Microfleece filterzak (set 5 stuks)			●	●					3.8023.101020
	Microfleece filterzak (set 5 stuks)					●	●			3.8023.102031
	Gaasfilterzak							●		3.8023.110048
ACCESSORIES										
	Flexibele zuigslang met handvat (2,5 m)	Ø 32 mm	●							3.8023.106025
	Flexibele zuigslang met handvat (2,2 m)			●	●					3.8023.109069
	Flexibele zuigslang (3 m)					●	●			3.8023.102013
	3 m antistatische slang	Ø 38 mm				○	○			3.8023.102116
	Flexibele zuigslang met handvat (7 m)					○	○	●		3.8023.110049
	Flexibele zuigslang met handvat (15 m)					○	○			3.8023.102032
	Flexibele zuigslang met ergonomisch handvat (2,5 m)								●	3.8023.107012
	10 m afvoerslang	Ø 38 mm						●		3.8023.110053
	Afvoerslang vuilwater					●				3.8023.104014
							●			3.8023.112133
	2 bevestigingsclips voor waterslang (*)								●	3.8023.107014
	RVS telescopische zuigbuis	Ø 32 mm	●							3.8023.111133

- = standaard
○ = optioneel

Nota: sommige artikelen zitten met meerdere stuks verpakt, de code staat voor 1 stuk (*)



P13 D

P30 WD

P30 WDS

P80/2 WD

P81/2 WD

P50 WP

P7 SE

ACCESSORIES

	2 RVS zuigbuizen van 0.5 m (*)	Ø 38 mm		●	●	●	●			3.8023.102018
	4-delige drijvende kunststof zuigbuis van 0.5 m (*)	Ø 38 mm						●		3.8023.110047
	2 RVS zuigbuizen van 0.5 m (*)	Ø 38 mm							●	3.8023.107013
	Vloerzuigmond voor droogzuigen 360 mm	Ø 36 mm		●	●					3.8023.109071
		Ø 38 mm				○	○			3.8023.102117
	Vloerzuigmond voor natzuigen 360 mm	Ø 36 mm		●	●					3.8023.109.070
		Ø 38 mm				○	○	●		3.8023.102015
	450 mm vloerzuigmond droogzuigen	Ø 38 mm				●	●			3.8023.102117
	450 mm vloerzuigmond voor waterzuigen					●	●			3.8023.102113
	270 mm combi vloerzuigmond	Ø 32 mm	●							3.8023.106027
	Combi vloerzuigmond				○	○				3.8023.109084
	Turbo vloerzuigmond	Ø 32 mm	○							3.8023.106012
	Parketborstel	Ø 32 mm	○							3.8023.111202
	450 mm aluminium vloerzuigmond	Ø 38 mm				○	○			3.8023.102051
	Vast vloerzuigmondstuk					○	○			3.8023.104022
	Zuigmond voor zwembad	Ø 38 mm						●		3.8023.110052
	250 mm vloerzuigmond								●	3.8023.107010

by

ACCESSORIES

● = standaard
○ = optioneel

Nota: sommige artikelen zitten met meerdere stuks verpakt, de code staat voor 1 stuk (*)



			P13 D	P30 WD	P30 WDS	P80/2 WD	P81/2 WD	P50 WP	P7 SE	
ACCESSORIES										
	Bekledings- en meubelzuigmond	Ø 32 mm	●							3.8023.106028
	Borstelzuigmond rond	Ø 38 mm		●	●	●	●			3.8023.102017
	105 mm Bekledingszuigmond	Ø 38 mm							●	3.8023.107011
	Kierenzuigmond	Ø 32 mm	●							3.8023.101023
	Kierenzuigmond	Ø 38 mm		●	●	●	●	●		3.8023.102016
FILTERS										
	Microfleece filterkorf		●							3.8023.111125
	HEPA H12 patroonfilter		○							3.8023.111164
	HEPA H12 patroonfilter						○			3.8023.112139
	Cartridge filter			●	●		●			3.8023.109058
	Cartridge filter					●				3.8023.102011
	Doekfilter					●				3.8023.102012
	Cycloonafscheider			●	●		●			3.8023.109057

CONTACT

DiBO NV

Hoge Mauw 250
2370 Arendonk
T. +32 (0)14 67 22 51
sales@dibo.com

DiBO België NV

KMO-park 'Kapelleveld'
Sint-Jansveld 7
2160 Wommelgem
T. +32 (0)3 354 18 18
sales.belgium@dibo.com

DiBO Nederland BV

Industrieweg 7
4181 CA Waardenburg
T. +31 (0)418 65 21 44
sales@dibo.nl

DiBO GmbH

Schillerstrasse 13a
49811 Lingen/Ems
T. +49 (0)591 610 96 68
sales.deutschland@dibo.com

DiBO France

8, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
T. +33 (0)388 18 80 24
sales.france@dibo.com