

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : Dipp 12  
Productcode : 1802000  
Productgroep : Reinigingsproduct.

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Innovis  
Industrieweg 2  
2630 Aartselaar  
T +32 2 646 35 21 - F +32 2 646 35 20  
[customerservice@innovis.be](mailto:customerservice@innovis.be) - [www.dipp.be](http://www.dipp.be)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land   | Organisatie/Bedrijf                                                                 | Adres                           | Noodnummer     | Opmerking                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>B -1120 Brussels | +32 70 245 245 | Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/24), of indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief). |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ontvlambare vloeibare stoffen Niet ingedeeld  
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315  
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 H318  
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H400  
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu Niet ingedeeld  
Volledige inhoud van de H-zinnen: zie rubriek 16


##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



# Dipp 12

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signaalwoord (CLP)             | : Gevaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bevat                          | : Didecyldimethylammoniumchloride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gevarenaanduidingen (CLP)      | : H315 - Veroorzaakt huidirritatie.<br>H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.<br>H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Veiligheidsaanbevelingen (CLP) | : P273 - Voorkom lozing in het milieu.<br>P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming.<br>P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.<br>P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. |

### 2.3. Andere gevaren

Contains no PBT/vPvB substances  $\geq 0.1\%$  assessed in accordance with REACH Annex XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsel

| Naam                            | Productidentificatie                                                                                     | %   | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Didecyldimethylammoniumchloride | CAS-Nr: 7173-51-5<br>EG-Nr: 230-525-2<br>EU Identificatie-Nr: 612-131-00-6<br>REACH-nr: 01-2119945987-15 | < 5 | Acute Tox. 3 (Oraal), H301<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Isopropanol                     | CAS-Nr: 67-63-0<br>EG-Nr: 200-661-7<br>EU Identificatie-Nr: 603-117-00-0<br>REACH-nr: 01-2119457558-25   | < 5 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                      |

Volledige inhoud van de H-zinnen: zie rubriek 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen.                                                         |
| EHBO na inademing           | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.<br>Naar het ziekenhuis voeren. |
| EHBO na contact met de huid | : Verontreinigde kleding uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk naar een ziekenhuis vervoeren.     |
| EHBO na contact met de ogen | : Eerst langdurig spoelen met water (contactlenzen verwijderen mits makkelijk mogelijk), dan naar arts brengen.          |
| EHBO na opname door de mond | : Mond met water spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk naar een ziekenhuis vervoeren.                              |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Symptomen/effecten | : Geen aanvullende informatie beschikbaar. |
|--------------------|--------------------------------------------|

# Dipp 12

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen enkele bekend.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water, poeder, schuim, CO<sub>2</sub>.  
Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar : Geen.  
Explosiegevaar : Geen.  
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Stikstofoxiden. Koolstofmonoxide. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.  
Blusinstructies : Geen specifieke blusinstructies vereist.  
Bescherming tijdens brandbestrijding : Geen specifieke maatregelen vereist.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Gemorst product niet aanraken. Besmette kleding en schoenen uittrekken. Damp niet inademen. Rook niet inademen. Sputnevel niet inademen.

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes : Product opnemen met een absorberende stof.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubrieken 8 en 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Voorzichtig hanteren. Lekkages vermijden.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Op een droge, koele en zeer goed geventileerde plek opslaan. In goed gesloten verpakking bewaren. Vorstvrij opslaan.  
Verpakkingsmateriaal : Geschikte verpakkingsmaterialen: Kunststof.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Biocide.

# Dipp 12

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

###### Dipp 12

###### België - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|         |                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEL TWA | Hierna de opsomming van in rubriek 3 vermelde bestanddelen waarvan de TLV waarden bekend zijn:<br>424 mg/m <sup>3</sup> Isopropanol<br>18,2 mg/m <sup>3</sup> Didecyldimethylammoniumchloride |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

##### 8.2.1. Passende technische maatregelen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

###### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Handschoenen. Veiligheidsbril. Beschermende kleding.

###### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



##### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

###### Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril

##### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

###### Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding

###### Bescherming van de handen:

Handschoenen van nitrilrubber. Doorbraaktijd: > 480 Min, (EN 374). Dikte van het materiaal: 0,35 mm. Na hantering van dit product altijd handen wassen

##### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

###### Bescherming van de ademhalingswegen:

Zorg voor voldoende ventilatie. Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken. Universeel masker (Type ABEK)

##### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# Dipp 12

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar                            |
| Kleur                                           | : Roze.                                |
| Voorkomen                                       | : Helder.                              |
| Geur                                            | : Geurloos.                            |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar                     |
| Smeltpunt                                       | : 0 °C /.                              |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar                     |
| Kookpunt                                        | : 78 – 100 °C                          |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet van toepassing.                 |
| Ontploffingseigenschappen                       | : Niet van toepassing.                 |
| Oxiderende eigenschappen                        | : Niet van toepassing.                 |
| Onderste explosiegrens (OEG)                    | : 2 vol %                              |
| Bovenste explosiegrens (BEG)                    | : 13 vol %                             |
| Vlampunt                                        | : /.                                   |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : /.                                   |
| Ontledingstemperatuur                           | : /.                                   |
| pH                                              | : 7 @ 20°C                             |
| pH-oplossing                                    | : /.                                   |
| Viscositeit, kinematisch                        | : 1 mm <sup>2</sup> /s @ 20°C.         |
| Viscositeit, dynamisch                          | : 1 mPa.s @ 20°C.                      |
| Oplosbaarheid                                   | : Water: Mengbaar in alle verhoudingen |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar                     |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | : /.                                   |
| Dampspanning                                    | : 6 kPa @ 20 °C. Berekende waarde      |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar                     |
| Dichtheid                                       | : 0,992 kg/l @ 20°C                    |
| Relatieve dichtheid                             | : Niet beschikbaar                     |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : /.                                   |
| Deeltjeskarakteristieken                        | : Niet van toepassing                  |

#### 9.2. Overige informatie

##### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 9.2.2. Andere veiligheidsskenmerken

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : 1,3   |
| VOC-gehalte                                    | : 1,8 % |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Stabiel bij kamertemperatuur en onder normale gebruiksomstandigheden.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Geen enkel bekend.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen enkel bekend.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen bekend.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen.

# Dipp 12

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld  
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld  
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

#### Didcyldimethylammoniumchloride (7173-51-5)

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| LD50 oraal rat       | 238 mg/kg    |
| LD50 dermaal konijn  | 3342 mg/kg   |
| LC50 Inhalatie - Rat | ≥ 50 mg/l/4u |

#### Isopropanol (67-63-0)

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| LD50 oraal rat       | ≥ 5000 mg/kg |
| LD50 dermaal konijn  | ≥ 5000 mg/kg |
| LC50 Inhalatie - Rat | ≥ 50 mg/l/4u |

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.  
pH: 7 @ 20°C

#### Isopropanol (67-63-0)

|    |   |
|----|---|
| pH | / |
|----|---|

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
pH: 7 @ 20°C

#### Isopropanol (67-63-0)

|    |   |
|----|---|
| pH | / |
|----|---|

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld  
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld  
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld  
Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld  
STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld

#### Isopropanol (67-63-0)

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| STOT bij eenmalige blootstelling | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld  
Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

### Dipp 12

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Viscositeit, kinematisch | 1 mm <sup>2</sup> /s @ 20°C. |
|--------------------------|------------------------------|

#### Isopropanol (67-63-0)

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Viscositeit, kinematisch | 1 mm <sup>2</sup> /s |
|--------------------------|----------------------|

### 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# Dipp 12

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

Ecologie - algemeen : Geen gegevens beschikbaar.  
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Niet ingedeeld.

##### Didecyltrimethylammoniumchloride (7173-51-5)

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                 | 0,19 mg/l (Pimephales promelas) |
| EC50 - Schaaldieren [1]           | 0,062 mg/l                      |
| EC50 - Andere waterorganismen [1] | 11 ng/l (3u, Bacteriën)         |
| NOEC chronisch vis                | 0,032 mg/l (34d)                |
| NOEC chronisch schaaldieren       | 0,01 mg/l (21d, Daphnia)        |

##### Isopropanol (67-63-0)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| LC50 - Vissen [1]       | 10000 mg/l   |
| EC50 - Schaaldieren [1] | > 10000 mg/l |

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

##### Dipp 12

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 12.3. Bioaccumulatie

##### Dipp 12

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | /. |
|-------------------------------------------------|----|

##### Isopropanol (67-63-0)

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 0,05 |
|-------------------------------------------------|------|

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

##### Dipp 12

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Ecologie - bodem | WGK 3. Volledig oplosbaar in water. |
|------------------|-------------------------------------|

##### Isopropanol (67-63-0)

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Ecologie - bodem | WGK 1. Volledig oplosbaar in water. |
|------------------|-------------------------------------|

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie : Geen gegevens beschikbaar

# Dipp 12

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                                      |                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Regionale wetgeving (afval)                          | : De stof afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. |
| Afvalverwerkingsmethoden                             | : Niet lozen in oppervlaktewater of riolering.                           |
| Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen | : Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.                         |

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer

|             |           |
|-------------|-----------|
| UN-nr (ADR) | : UN 1760 |
|-------------|-----------|


#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Officiële vervoersnaam (ADR)       | : BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.                                                                  |
| Omschrijving vervoerdocument (ADR) | : UN 1760 BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G. (mengsel met dicyldimethylammoniumchloride), 8, III, (E) |

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

##### ADR

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Transportgevarenklasse(n) (ADR) | : 8 |
| Gevaarsetiketten (ADR)          | : 8 |



#### 14.4. Verpakkingsgroep

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Verpakkingsgroep (ADR) | : III |
|------------------------|-------|

#### 14.5. Milieugevaren


|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Milieugevaarlijk   | : Ja                                      |
| Overige informatie | : Geen aanvullende informatie beschikbaar |

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

|                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport | : Dit product bevat gevaarlijke stoffen voor het aquatisch milieu |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

##### Wegtransport

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) | : 80 |
| Oranje identificatiebord                | :    |



|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Code voor beperkingen in tunnels (ADR) | : E |
|----------------------------------------|-----|

#### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

# Dipp 12

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### 15.1.1. EU-voorschriften

###### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

###### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

###### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stoffen van de kandidaatlijst van REACH

###### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen: Didecyldimethylammoniumchloride (7173-51-5)

###### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

###### Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stof(fen) die voorkomt op de ozonlaagafbrekende lijst (Verordening EU 1005/2009 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken)

###### VOS-richtlijn (2004/42)

VOC-gehalte : 1,8 %

###### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

###### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stof die valt onder Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

##### 15.1.2. Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Oraal) | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3                   |
| Aquatic Acute 1      | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1     |
| Aquatic Chronic 2    | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 |
| Eye Dam. 1           | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1             |
| Eye Irrit. 2         | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2             |
| Flam. Liq. 2         | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2                   |
| H225                 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                    |
| H301                 | Giftig bij inslikken.                                   |
| H314                 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.          |
| H315                 | Veroorzaakt huidirritatie.                              |

# Dipp 12

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| H318                                    | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                |
| H319                                    | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                            |
| H336                                    | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                                 |
| H400                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                             |
| H411                                    | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                         |
| Skin Corr. 1B                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B                                         |
| STOT SE 3                               | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.